

Gäller från 2020-03-09

Provtagningsindikation vid misstänkt fall av covid-19

Syfte med provtagningen är att identifiera fall av covid-19 där det föreligger risk för samhälls- eller vårdrelaterad smittspridning.

Provtagning är indikerad för individer som uppfyller följande kriterier för misstanke om covid-19:

Epidemiologi	Klinisk bild
<p>Vistelse i något av följande områden inom 14 dagar före symptomdebut:</p> <ol style="list-style-type: none">Kina Omfattar för närvarande hela Kinas fastland inklusive Hong Kong (men inte Macau).SydkoreaIranNorra Italien, omfattar följande regioner: Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana och Marche.Den österrikiska delstaten Tyrolen	<p>Akut insjuknande med feber <u>eller</u> hosta <u>eller</u> dyspné utan annan känd orsak.</p> <p><i>eller</i></p> <p>Akut infektions-insjuknande utan känd orsak med behov av sjukhusvård</p> <p>Observera: Diagnostik får <i>inte</i> fördröja handläggning av andra akuta tillstånd som kräver snabb hantering så som till exempel lungemboli och sepsis.</p>

och

alternativt